

**50**  
1973 - 2023  
Aniversario



**Atlantic**



**HERRAJES**  
CERRADURAS Y ACCESORIOS





LÍNEA PREMIUM



**Cerradura Tradicional Milan Cromado**

- TA16255 Externo
- TA16254 Baño



**Cerradura Tradicional Turin Cromado**

- TA16251 Externo
- TA16250 Baño



**Cerradura Milan 4 Pernos Cromado**

- TA16253 Externo





**Cerradura Turin 4 Pernos Cromado**

- TA16249 Externo







**Cerradura Milan Tradicional c/  
Espejo + Manija Fija**

TA16268 4 pernos   Externo



**Cerradura Turin Tradicional c/  
Espejo + Manija Fija**

TA16269 4 pernos   Externo



**Cerradura Turin Tradicional  
c/ Espejo**

TA16259   Externo




**Cerradura Milan Tradicional  
c/ Espejo**

TA16263   Externo





## Cajas p/ Milan y Turín



### Caja p/ Cerradura de Embutir

TA10521 50mm

Para puertas de entrada principal de metal o madera

Cerradura de embutir con cerrojo y pestillo resbalón

Cerrojo con proyección de 20mm

Backset de 50mm


Ideal para puertas residenciales interiores o institucionales

Placa frontal en acero inoxidable

Distancia entre ejes de 85mm

Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas

Medidas (mm)



### Caja p/ Cerradura de Embutir

TA10520 50mm 4 Bulones

4 bulones de acero niquelado de diámetro de 14mm y proyección de 20mm

Backset de 50mm

Ideal para puertas de metal o de madera

Placa frontal en acero inoxidable


Cuerpo en acero inoxidable

Distancia entre ejes de 85mm

Función de entrada principal

Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas

Medidas (mm)





## Cerraduras Llave Doble Paleta



### Cerradura 390

TA11321

- Backset de 39 mm
- Incluye escudos
- Cuerpo en acero
- Bulones cuadrados
- 2 llaves



### Cerrojo 450

TA11319

- Backset de 40 mm
- Incluye escudos
- Cuerpo en acero
- Bulones de 14 mm de diámetro
- 2 llaves



### Cerradura 420

TA11320

- Backset de 40mm
- Incluye manijas con escudos
- Cuerpo en acero
- Bulones de 11 mm de diámetro
- 2 llaves





## Cerradura Tradicional con Espejo




### Cerradura 840

- TAY840ST1ECR Externo
- TAY840ST1BCR Baño
- TAY840ST1EAB Externo
- TAY840ST1BAB Baño
- TAY840ST1ECRA Externo
- TAY840ST1BCRA Baño



### Cerradura 235

- TAY235ST1ECR Externo
- TAY235ST1BCR Baño
- TAY235ST1EAB Externo
- TAY235ST1BAB Baño
- TAY235ST1ECRA Externo
- TAY235ST1BCRA Baño



### Cerradura Y10-235 Sanatorio / Reforzado

- TAY10-235ST2ECR Externo
- TAY10-235ST2BCR Baño
- TAY10-235ST2EAB Externo
- TAY10-235ST2BAB Baño
- TAY10-235ST2ECRA Externo
- TAY10-235ST2BCRA Baño
- TAY10EPPF Externo
- TAY10BPPF Baño



### Cerradura Perfil

- TA2230CR Externo
- TA2230PPF Externo



### Cerradura 236

- TAY236ST1ECR Externo
- TAY236ST1BCR Baño
- TAY236ST1EAB Externo
- TAY236ST1BAB Baño



### Cerradura ECO 410

- TA10981 Externo

REFERENCIA









## Cerradura Tradicional con Roseta








**Cerradura Roseta 401**

- TAYR401ECRA  
- TAYR401BCRA  







**Cerradura Roseta 407**

- TAYR407ECRROS  
- TAYR407BCRROS  







**Cerradura Roseta 450**

- TAYR450ECRAROS  Externo 
- TAYR450BCRAROS  Baño 



**Cerradura Roseta 236**

- TAYR236ECRAROS  Externo 
- TAYR236BCRAROS  Baño 



**Cerradura 451**

- TAY451ECRA  Externo 
- TAY451BCRA  Baño 



## Cerradura Cilíndrica Tubular



### Cilíndrica

TA8954	US3
TA8956	US5
TA9009	US32D

Cromado Acetinado  
US26D



Bronce Antiguo  
US5




Dorado  
US3



- ✓ Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo
- ↻ Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- 🔧 Instalación sencilla, con solamente un desarmador
- ⌚ Pestillo ajustable a 60mm o 70mm
- 📏 Para puertas de 35mm a 45mm de espesor

#### Medidas (mm)



## Cerradura Tubular c/ Manija




US26D  
Bronce Antiguo

### Tubular

TA9010	US5	Bronce
TA9012	US26D	Cromado

- ✓ Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo
- ↻ Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- 🔧 Instalación sencilla con solamente un desarmador
- ⌚ Pestillo ajustable de 60 o 70mm
- 📏 Para puertas de 35mm a 45mm de espesor

#### Medidas (mm)



US5  
Cromado Acetinado





# Candados


## Serie Tradicional 110



TA10563	20MM
TA10564	25MM
TA1106	30MM
TA1107	40MM
TA1108	50MM
TA1109	60MM
TA1110	70MM

- Gancho en acero endurecido
- Protector contra filtraciones de agua
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves

Medidas (mm)



REF:	A	B	C	D	E	Pines/Pins
20mm	20	21	11	11	3,3	4
25mm	25	24	13	14	4,3	4
30mm	30	27	15	16	5	4
40mm	40	33	21	22	6	5
50mm	50	39	26	25	8	6
60mm	60	45	31	32	10	6
70 mm	70	51	37	37	11	6

## Serie Combinación 151



TA11771	22mm
TA11772	30mm
TA11773	40mm

- Apertura con combinación de diales
- Gancho en acero
- Diales con dígitos de 0 a 9

Medidas (mm)



REF:	A	B	Pines/Pins
22mm	22,7	54,4	3
30mm	31,3	66,7	3
40mm	40	77,1	4


## Serie Arco Largo 113



TA10650	50mm
TA10651	50mm

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves

Medidas (mm)



REF:	A	B	C	D	E	Pines/Pins
30mm	30	27	15	40	5	4
40mm	40	33	21	53	6	5
50mm	50	39	26	89	8	6
60mm	60	45	31	110	10	6



### Serie Candado Horizontal 114

TA8936	50mm
TA8935	60mm
TA10411	70mm

Gancho en acero endurecido

Cuerpo en latón sólido


Anti-segueta

5 pines

Contra la intemperie

3 llaves

Medidas (mm)



REF:	A	B	C	D
50mm	50	45	20	12
60mm	60	49	25	14
70mm	70	55	32	13
80mm	80	63	36	19
90mm	90	71	41	27



### Serie Candado de Hierro

TA11551	40 mm
TA11739	50 mm
TA11552	60 mm


Cuerpo, cilindro y cerrojo de hierro

Resistente a la intemperie

Incluye 2 llaves

Anti palanca

Medidas (mm)



REF:	A	B	C
38mm	40	33	30
49mm	50	40	34
62mm	62	50	40



## Cajas Fuertes



### Caja Fuerte

TA35100 Mediana

Activación por teclado

Botón de reajuste de clave

Más de 100,000 combinaciones de claves


Indicador de batería baja

Apertura con llave Yale

Usa 4 baterías AA (incluidas)

Orificios para empotrar

Medidas (mm)



### Caja Fuerte

TA35101 Grande

Activación por teclado

Botón de reajuste de clave

Más de 100,000 combinaciones de claves


Indicador de batería baja

Apertura con llave Yale

Usa 4 baterías AA (incluidas)

Orificios para empotrar

Medidas (mm)





## Caja Fuerte

TA35102 Pequeña

Activación por teclado

Botón de reajuste de clave

Más de 100,000 combinaciones de claves


Indicador de batería baja

Apertura con llave Yale

Usa 4 baterías AA (incluidas)

Orificios para empotrar

Medidas (mm)



## Caja Fuerte

TA11398 Hotelera

Función de código de usuario programable

Código maestro función para huéspedes

Pantalla LCD con fácil manejo de 3 a 8 dígitos

Código de usuario / invitado programable

Bloqueo de tiempo, se bloquea 5 minutos después de 3 intentos incorrectos.

Opción de entrada silenciosa

Opción de entrada secreta

Pilas colocadas en el exterior (no es necesario desbloquear la caja fuerte para combinarlas)



Medidas (mm)





# Barras Antipánico




## Barra Antipánico

- TA35010 Tampa 1 Puntos
- TA35011 Tampa 2 Puntos



### Medidas



UL 3 horas contra fuego

ANSI grado 1

Chasis en acero y tapas en zinc

Longitud: 100cm. Se puede cortar a 60cm

Altura estándar 220cm (Ref. 2 puntos)



## Manija Exterior Eiffel p/ Barra Antipánico

TA32016

- Externo
- US26D


Manija para barra Tampa

Acabado cromo satinado

Cilindro con dos llaves

Para puertas de 32mm a 65mm

### Medidas



REFERENCIA

- Externo
- Baño

- Bronce
- Cromado
- Acetinado
- Negro



## Brazos Hidraulicos



Cromado Satinado  
Acabados

### Brazo Hidráulico 1002 Aluminio

TA7018


Para puertas hasta 45 Kg

Fuerza ajustable 2-3-4

Permite apertura hasta 180°

Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final

Medidas



Cromado Satinado  
Acabados

### Brazo Hidráulico 2065 Aluminio


TA10956 Cromado Satinado  
TA11351 Dorado

Para puertas hasta 65kg

Permite ángulo de apertura de puerta de 105°

Dos válvulas que regulan la velocidad en diferentes puntos del recorrido del brazo de acero

Medidas






### Brazo Hidráulico 2234 Aluminio

TA10623 Dorado  
TA1524 Aluminio

Dorado   
Cromado Satinado   
**Acabados**

- Para puertas hasta 80kg
- Fuerza ajustable 2-3-4
- Permite apertura hasta 180º
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final

Medidas



### Brazo Hidráulico 3005 Aluminio


TA7019



  
Cromado Satinado   
**Acabados**

- Para puertas hasta 150kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180º
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y de cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico, contra fuego

Medidas





### Cerradura p/ Mueble Serie 500

TA10575 Cromado

TA10574 Dorado

Cerrojo de acero de acción vertical

4 pines

Para cajones, muebles y escritorios

2 llaves



### Cerradura para Mueble Serie 555B

TA5151 Dorado

Cuerpo de latón macizo

4 pines

Cilindro de 20 mm

Para armarios y muebles

2 llaves





## Cilindros p/ Cerraduras Milan y Turín

### Cilindro Llave-Llave

TA10977 Externa



Para puertas con espesor de hasta 42mm

Cilindros en latón de 70mm

6 pines

3 pines

Medidas (mm)



### Cilindro Llave Mariposa

TA10978 Baño


Para puertas con espesor de hasta 42mm

Cilindros en latón de 70mm

6 pines


3 pines

Medidas (mm)



### Cilindro ST1


- TAST255AB Externo ●
- TAST255CR Externo ●
- TAST255LPE Externo ●
- TAST255PPF Externo ●



### Serie Llave 410

TA10626 Cilindro

- Externo
- Cromado



REFERENCIA

- Externo
- Baño
- Bronce
- Cromado
- Acetinado
- Negro
- Latón Pulido



*Digital*



**Serie 2234**

**Cerrojo Digital YDD114**

TA9096



- 10 códigos de usuario
- Teclado iluminado
- Alarma de batería baja
- Cierre automático
- Para puertas de 30 mm a 45 mm
- Backset ajustable: 60 mm o 70 mm
- Acabado en níquel satinado
- 4 baterías AA



**YRD 256**

**Cerrojo Digital**

TA11474 US15  
TA9151 US10B



- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios
- Backset ajustable: 60mm o 70mm
- Cierre automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2
- Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional
- Espesor de puerta de 30 a 57mm
- 4 baterías AA



**YRD 226**

**Cerrojo Digital**


TA16011 YRL226 Lever



- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios
- Backset ajustable: 60mm o 70mm
- Para puertas de 35mm a 45mm
- Bloqueo automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- 4 baterías AA
- Construcción metálica
- Manija reversible para puertas izquierdas y derechas
- Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional



Medidas (mm)



REFERENCIA



YRD 226


Cerrojo Digital YRD226

TA11533 US15

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios
- Backset ajustable: 60mm o 70mm
- Para puertas de 30mm a 57mm
- Cierre automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- 4 baterías AA
- Construcción metálica
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2
- Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional



Medidas (mm)



3212


Cerradura Digital YRD3212

TA9095

- Teclado táctil
- 4 tarjetas de proximidad incluidas
- Backset de 70mm
- 1 código de usuario de 4 a 12 dígitos
- Capacidad de 20 tarjetas
- Caja con cerrojo y pestillo resbalón
- Puerto auxiliar de batería 9V
- Control remoto (opcional)
- Para puertas de 40mm a 55mm
- Alarma de fuego, intrusión y daño



Medidas (mm)




YMF30

Cerradura Digital YMF30

TA10952

- 30 claves de usuario (6 a 12 dígitos)
- Capacidad de 4 tarjetas de proximidad(4 incluidas)
- Tipo A 1kb ISO 1443
- Backset de 60mm
- Para puertas de 35mm a 100mm
- Bloqueo automático
- Indicador de batería baja
- Puerto auxiliar de 9V
- Control remoto (opcional)
- Pantalla táctil
- Acceso con llave
- Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional
- 4 baterías AA

Medidas (mm)





CE



### YMF40A


## Cerradura Digital YMF40A

TA16334

US15

- 30 claves de usuario (6 a 12 dígitos)
- 20 huellas dactilares
- Backset de 60mm
- Para puertas de 35mm a 100mm
- Bloqueo automático
- Indicador de batería baja
- Puerto auxiliar de batería 9V
- Control remoto (opcional)
- Pantalla táctil
- Acceso con llave
- Compatible con sistemas de domótica, se requiere modulo de red adicional
- 4 baterías AA

Medidas (mm)



### YDG313

## Cerradura Digital YDG313


TA8897

Cerradura Vidrio US15



- Para puertas de vidrio de 10mm a 12mm
- Bloqueo automático
- Capacidad hasta 40 tarjetas de proximidad (4 incluidas)
- Pantalla táctil inteligente (con tecnología de espejo)
- Puerto auxiliar de batería 9V
- 4 baterías AA
- Alarma de alta temperatura (fuego), batería baja y contra vandalismo
- Fácil registro de tarjeta
- Acceso por código falso o escondido
- Resistente a descargas eléctricas
- No requiere perforaciones

Medidas (mm)





## Módulo de Integración



### Módulos de integración

Módulo de red para integración con sistemas de protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4)

Permite administrar la cerradura remotamente

Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular



Zigbee HA 1.2 Radio Card

TA11350

Compatible



YDF40A



YDR41



YMF30



YMF40A



AYR202-ZB-HA-ZB Tumbler 2

TA11487

Compatible



YRL 226



YRD 226



YRD256



AYR202-ZB-HA-ZB Tumbler 2

TA10970

Compatible



YRL 226



YRD 226



YRD256

# Abre tu cerradura desde tu celular



Permite abrir cerraduras digitales, eléctricas y electroimanes desde el celular mediante la App Yale Connect (iOS y Android).



Reciba notificaciones sobre uso o estado de dispositivos.



Asigne códigos de apertura a diferentes usuarios, con fechas y horarios de apertura específicos.



Controle el uso de sus dispositivos mediante reportes de uso.



El uso del sistema es gratuito; no tiene cargos mensuales por utilización o por cantidad de usuarios.





## Yale módulo hub

6636 Yale moduloHub

Extendida micro USB para alimentación externa de emergencia


Alarma de acceso denegado

Dispositivo para enlace de cerraduras Yale mediante protocolo ZigBee y Zwave

Alimentación 5V / 1A


Frecuencia WiFi 2.4 GHz.

Medidas (mm)



# Yale Módulo Hub

Abre y cierra tus cerraduras de forma local y remota



Descarga nuestra App  
**Yale Connect**



**Integra tus cerraduras a tu smarthome**

Utiliza tus speakers Amazon Alexa para saber el estado de tus cerraduras y tener un mayor nivel de seguridad.







## Acabados




**US32D**  
Acero Inoxidable Satinado

**US10B**  
Negro satinado





**SS**  
Acero Inoxidable

**ESTAÑO BRILLANTE**





**US15**  
Niquel Satinado

**US26D**  
Cromo satinado





**US3**  
Latón Brillante

**US26**  
Cromo brillante





**US11**  
Cobre antiguo

**PLATA**



**US5**  
Latón Antiguo

**GRAFITO**



**CAOBA**